	PUNCTUM-PLUG	**Studie**		
	Pat.Initialen:___ ___	Jahrgang:____	☐ m ☐ w	
	Primärdiagnostik			
	Visus ☐s.c. ☐ c.c.	od._____ os:_____		
	Lidkante: ☐glatt	☐unregelmässig	☐verstrichen	☐Fettpfropfen
	Begleitblepharitis	☐ja ☐nein	LIPCOF (Grad):	od:____ os:____
	Conjunctiva: ☐ injiz.	☐nicht injiz. ☐Ping.	☐Ablagerg. ☐ "Kalk"	☐Cysten im Tarsus
	BUT: od:__s os:__s	Schirmer I:od:___mm	os:___mm	
		SchirmerII: od___mm	os:___mm	
	Stippung (Grad)	od:____ os:____	(Haupts. Lokalisation:	_____)
	Vitalfärbung (Lyssamingrün)	⇒ Staining	(Grad)od:___ os:___	
	Tränenfilm-Beurteilg.:	(morph. + Spieglbez.)	_____	_____
	Subjektive Beschwerden des Pat.	☐Beissen ☐Brennen ☐Überlaufen/Tränen ☐morgens verklebt	☐müde Augen ☐rote Augen ☐ Trockenheitsgefühl ☐_____	☐Stechen ☐Sand-/FK-Gefühl ☐ Flimmern/Blitzen
	Subjektive Einschätzung durch den Arzt	Mucin ☐↓ ☐≅ ☐↑	wässrige Phase ☐↓ ☐≅ ☐↑	Fettlayer ☐↓ ☐≅ ☐↑
	Therapie:			
	od Plug ☐ 0.5mm	☐0.6mm	☐0.7mm	☐0.8mm
	Spezielle Probleme:	_____		
	os: Therapie:			